

DVR-200Q-K1 系列 TURBO HD DVR

產品特色

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 影像壓縮格式
- 影像訊號輸入 HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP
- 同軸電纜音訊
- 支援 6 / 12 / 24 路 IP 攝影機輸入 (可達 6 MP)
- HDTV 訊號 1080P 最大 800 米, 720P 最大 1200 米
- 每顆硬碟可達 10 TB



壓縮格式與錄影

- 採用 H.265 Pro+ 影像壓縮效率高, 儲存容量降低
- 最大支援全頻道 4MP Lite 錄影

儲存和回放

- 支援智慧搜尋回放
- 支援第三方雲端儲存(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

網路和乙太網路


- Hik-Connect 和 DDNS 方便網路管理
- 最大頻寬 8/16/32 Mbps, 最大總頻寬 72/96/128 Mbps

規格

型號	DVR-204Q-K1	DVR-208Q-K1	DVR-216Q-K1
影像和聲音			
IP 影像輸入	2 路	4 路	8 路
	可達 6 MP 解析度，IP 攝影機支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264		
HD 攝影機輸入	4 路	8 路	16 路
	BNC 介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 同軸連接		
HDTVI 輸入	4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 *: 3MP 訊號輸入: DVR-204Q-K1 支援 CH1、DVR-208Q-K1 支援 CH1/2、DVR-216Q-K1 支援 CH1/2/3/4		
AHD 輸入	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
HDCVI 輸入	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
CVBS 輸入	PAL/NTSC		
VGA 輸出	1 路, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
HDMI 輸出	1 路, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		1 路, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
錄影			
影像壓縮格式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
解析度	4MP lite/3 MP/1080p/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF		
影像碼流模式	主碼流:4 MP lite@15fps、1080P/720P(3M&1080P 降階時)@15fps、1080p Lite /720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N)		
	輔碼流:WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps(N)		
位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps		
雙串流	支援		
聲音壓縮格式/位元率	G.711u / 64 Kbps		
網路			
遠端連線	32	64	128
網路功能	TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
網路介面	1, RJ45 10/100 Mbps 乙太網路自動調整		1, RJ45 10/100/1000 Mbps 乙太網路自動調整
回放			
同步回放	4 路	8 路	16 路
介面			
聲音	1 路輸入, 1 路輸出, RCA		
雙向語音對講	支援		
硬碟顆數	1 SATA		
硬碟容量	可達 10 TB		
USB	2 × USB 2.0		

電源	12 VDC, 1.5 A	12 VDC, 1.33 A	12 VDC, 1.9 A
功耗 (無硬碟)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)		
工作濕度	10% ~ 90%		
尺寸 (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)		
淨重 (無硬碟)	≤ 1 kg (2.2 lb)	≤ 1.2 kg (2.6 lb)	

背面，以 DVR-204Q-K1 為例：



*: DVR-208Q-K1 和 DVR-216Q-K1 支援 8/16 BNC 影像輸入介面

編號	用途	編號	用途
1	Video and Audio IN	6	USB Interface
2	AUDIO IN	7	Network Interface
3	AUDIO OUT	8	Power Supply
4	VGA	9	GND
5	HDMI		

適用型號：

DVR-204Q-K1, DVR-208Q-K1, DVR-216Q-K1