

DS-2CE10DF3T-FS

2 MP ColorVu Audio 定焦迷你槍型全彩攝影機




- 2 百萬畫素 1920 × 1080 解析度的高品質影像
- 24/7 彩色影像，F1.0 光圈
- 130 dB 真實 WDR 技術，在背光模式下影像清晰
- 3D DNR(Digital Noise Reduction) 數位降噪技術提供清晰銳利的影像
- 3.6 mm 定焦鏡頭
- 高達 20 米的白光距離，適用於夜間彩色影像
- 高品質同軸音源，內建麥克風
- 四種訊號源切換 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 防水防塵等級 (IP67)



規格

規格	
感光元件	2 MP CMOS
解析度	1920 (H) × 1080 (V)
影像幀數	TVI : 1080p @ 30 fps CVI : 1080p @ 30 fps AHD : 1080p @ 30 fps CVBS : NTSC
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC (automatic gain control) 自動增益開啟), 0 Lux 白光開啟
快門時間	NTSC : 1/30 ~ 1/50,000 秒
慢速快門	最大16倍
鏡頭	3.6 mm
視角	3.6 mm, 水平視角: 77°, 垂直視角: 42°, 對角視角: 91°
鏡頭安裝	M12
燈光報警	常亮報警 (白光)
日/夜模式	彩色
WDR (寬動態範圍)	≥130db
角度調整	平移: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 90°, 旋轉: 0° ~ 360°
選單	
白光	自動/關閉
圖像模式	標準/鮮豔/高亮度
自動增益控制	支援
日/夜模式	彩色
白平衡	自動/手動
AE (自動曝光) 模式	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
隱私遮蔽	4 組隱私遮蔽
移動偵測	4 組移動偵測
影像處理	3D DNR/2D DNR
語言	繁中
功能	明亮度、對比度、鏡像、壞點補償、銳利度、防止水波紋、智慧補光
界面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
音源輸入	內置麥克風
一般的	
工作溫度/濕度	-40°C 至 60°C, 濕度: 90% 以下
電源	12 VDC ± 25%, * 建議您使用獨立電源供應器為攝影機供電。
耗電量	最大 4.2W
防水防塵等級	IP67
材料	金屬
白光範圍	最長 20米
通訊方式	HIKVISION -C
尺寸	161.1 mm × 70 mm × 70 mm (6.34" × 2.76" × 2.76")
重量	約 388 g (0.86 lb.)


▪ 尺寸



- 配件
- 選配

DS-1280ZJ-XS

接線盒



▪ 可用型號

DS-2CE10DF3T-FS

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com